



Ihr Tierärztlicher Hausbesuchdienst

Tierarztpraxis Dr. Rieksmeier
Tierarzt auf Rädern
In Hamburg und nördlicher Umgebung

Tel: 040 – 61 13 68 74
Mobil: 0172 – 724 03 32
Fax: 040 – 61 13 68 75
E-Mail: dialog@tierarzt-auf-raedern.de
Internet: <http://www.tierarzt-auf-raedern.de>

Vorbereitung des Patienten auf die OP...

In der Regel erhalten alle Tiere zu Operation eine Vollnarkose. Während dieser Zeit kommt es zu unterschiedlichen, nicht alltäglichen Reaktionen des Tieres. Damit das Tier möglichst problemlos durch die Narkose kommt, sollten Sie folgendes beachten:

- Unbedingt mindestens 12 Stunden vor der OP kein Futter oder Milch. Nur Wasser. In der Narkose erbrechen die Tiere sonst häufig. Daran können sie ersticken!
- Ab ca. 2 Stunden vor dem Eingriff auch kein Wasser mehr. Hier liegt zwar keine so große Gefahr, wie beim Essen, aber in der Narkose und beim Aufwachen verlieren die Patienten oft ihren Urin. Waren Sie vor der OP noch ein mal Wasser lassen und haben dann nichts mehr getrunken, verringert sich dieses Problem.
- Keine körperlichen Belastungen vor der OP. Ein kurzer ruhiger Spaziergang ist OK. Hat der Patient einen ruhigen Kreislauf, kann die Narkose geringer dosiert und damit das Tier geschont werden.
- Findet der Eingriff in ihrer Wohnung statt, sollte ein gefliester, gründlich gereinigter Raum zur Verfügung stehen (z.B. Bad oder Küche).

Pflegehinweise für Katzen nach der Operation

Ihre Katze befindet sich nach der Operation in der Aufwachphase der Narkose. Bitte legen Sie das Tier in einen ruhigen Raum. Die Zimmertemperatur sollte 22 - 24 Grad Celsius betragen.

Da es beim Aufwachen zu Unruheerscheinungen kommen kann, sollten Sie das Tier in einen großen Korb (Karton, Wäschekorb, Katzentransporter) oder auf eine Decke auf den Boden legen.

Es könnte sein, dass die Katze während des Aufwachens erbricht oder Uriniert. Deshalb sollte sie so lange unter Aufsicht bleiben, bis sie vollständig wach ist und wieder ganz normal laufen kann. Das kann noch 2-3 Stunden dauern. Unmittelbar nach dem Aufwachen torkelt ihr Kätzchen wie betrunken durch die Gegend. Bei Aufregungszuständen können Sie die Katze durch sanfte Worte und Streicheln ein wenig beruhigen.

Nach der Operation sollten sie das Katzenklo gleich in die Nähe ihrer Katze stellen, sie wird sich vielleicht dorthin schleppen wollen um Harn abzusetzen. Sollte Sie innerhalb von 24 Stunden keinen Harn abgesetzt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Futter sollte sie erst ca. nach 12 Stunden in mehreren, kleinen Portionen aufnehmen. Bitte achten Sie auch später darauf, dass Ihr Kätzchen nicht zu viel an der Operationswunde schleckt oder eventuelle Verbände nicht abgerissen werden! Wenn Sie das nicht vermeiden können, kann mit Hilfe eines Halskragens - den Sie von uns erhalten können - die Operationswunde geschützt werden.

Lassen Sie die Katze die ersten 24 Stunden nach der OP nicht aus dem Haus! Durch die Narkose sind die Reflexe verlangsamt und die Orientierung getrübt. Die Gefahr ist sehr gross, dass Ihre Katze einen schlimmen Unfall erleidet, weil sie Situationen, die sie sonst problemlos beherrscht, noch nicht im Griff hat (Klettern, Strasse überqueren, balancieren, Revierkämpfe etc.).

Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben oder Komplikationen eintreten, rufen Sie mich bitte sofort an!